



Grejanje



Hlađenje



Nove energije

Vrhunski kvalitet za potpunu udobnost!



SUPER
CENE!

Iskoristite super cene Vaillantovih proizvoda i obezbedite sebi savremene, efikasne i bezbedne uređaje za grejanje i pripremu PTV.



 **Vaillant**

Udobnost za moj dom



Visokoefikasni kondenzacioni kotlovi ecoTEC

Naprednom tehnologijom do uštede!

SUPER
CENE!

Super cena za kupovinu:

- gasnog kondenzacionog kotla ecoTEC snage do 35 kW
- horizontalnog ili vertikalnog dimovodnog kompleta
- termostata VRT 35, VRT 250, netATMO ili e-RELAX (prema izboru kupca)

Ovom ponudom su obuhvaćeni svi kondenzacioni aparati serije pro i plus snage 11-35 kW.

Više detalja na www.vaillant.rs / tel: 011/3540-050; 3540-250 ili kod ovlašćenih distributera Vaillant-a.



ecoTEC pro 246/5-3

~~MPC 168.672 din.~~

MPC 151.805 din.*



 **Vaillant**
Udobnost za moj dom



Visokoefikasni kondenzacioni kotlovi ecoTEC

Vrhunska tehnologija za potpunu udobnost.

ecoTEC pro/5

Nova generacija visokoefikasnog kondenzacionog uređaja serije „pro“ je standardna varijanta kondenzacionog zidnog uređaja koji korisniku pruža najjednostavniji način upotrebe kondenzacione tehnologije sa pečatom „Made in Germany“. Nova generacija izotermičkog primarnog izmenjivača od legiranog čelika osigurava vrhunski prenos topote kao i maksimalnu uštedu iskorišćenjem topote vodene pare sadržane u dimnim gasovima.

ecoTEC plus/5

Nova generacija visokoefikasnog kondenzacionog uređaja serije „plus“ je nadogradnja serije „pro“ za složenije zahteve sa širim rasponom snage.

Visokoefikasna cirkulaciona pumpa

Cirkulaciona pumpa kod ecoTEC plus uređaja je visokoefikasna i zahvaljujući izlaznom impulsnom signalu elektronika uređaja upravlja sa brojem obrtaja. Na taj način štedi se električna energija i osigurava se „idealna“ brzina strujanja medija kako bi prenos topote bio što efikasniji.

Termokompaktni modul sa ELGA funkcijom

Nova generacija ecoTEC plus uređaja odlikuje se tzv. „ELGA“ funkcijom. Reč je o senzoru koji daje elektronici uređaja podatak kakva je smeša vazduha i gasa potrebna za sagorevanje.

Komfor tople vode

Kombinovani uređaj serije plus od 25 kW moguće je naručiti u verziji sa dodatnim slojevitim rezervoarom od 20 litara. Rezervoar je nadograđen na zadnjoj strani kondenzacionog uređaja i dubina mu iznosi svega 191 mm. Primenom ovog rezervoara korisnik će povećati komfor potrošne tople vode.

Tekstualni displej na srpskom jeziku

Rukovanje ecoTEC plus uređajem izuzetno je jedno stavno zahvaljujući velikom osvetljenom tekstualnom displeju na srpskom jeziku koji korisniku maksimalno pojednostavljuje rukovanje.



Izaberite termostat



VRT 250



VRT 35



netATMO



e-RELAX





Konvencionalni gasni kotlovi turboTEC

Gasni uređaji su naš posao još od 1874.

Vaillant

SUPER
CENE!



Super cena za kupovinu:

- Gasnog konvencionalnog kotla turboTEC snage do 36 kW
- horizontalnog ili vertikalnog dimovodnog kompletata (prema izboru kupca)
- termostata VRT 35, VRT 250, netATMO ili e-RELAX

Ovom ponudom su obuhvaćeni gasni kotlovi turboTEC pro i plus, snage od 11 do 36 kW.

Više detalja na www.vaillant.rs / tel: 011/3540-050; 3540-250 ili kod ovlašćenih distributera Vaillant-a.



 **Vaillant**
Udobnost za moj dom

Visok komfor za grejanje i pripremu tople vode

atmoTEC/turboTEC

atmoTEC/turboTEC pro

Gasni zidni kombinovani uređaji idelano su rešenje, kako za modernizaciju tako i za novogradnju. Zahvaljujući kompaktnim dimenzijama, potrebljeno je malo prostora za ugradnju, uređaj pruža udobnost etažnog grejanja i pripreme tople vode. Mikroprocesorska tehnologija omogućava u potpunosti automatizovan rad. Kombinujući ove uređaje sa odgovarajućim termostatom, udobnost grejanja postaje još veća. U ponudi su uređaji sa priključkom na klasičan dimnjak (atmoTEC), kao i „fasadni“ uređaji sa sopstvenim vazduhodimovodnim sistemom (turboTEC) koji pružaju veliku fleksibilnost prilikom izbora mesta postavljanja.

atmoTEC/turboTEC pro u nekoliko reči:

- stepen korisnosti: 94%
- gorionik sa automatskom modulacijom
- integrisana visokoefikasna cirkulaciona pumpa
- „AquaSensor“ za konstantnu temperaturu tople vode nezavisno od protoka
- rad uređaja sa minimalnim protokom od 1,5 l/min i pri pritisku od 0,1 bar
- konstantni nadzor pritiska vode u sistemu grejanja
- osvetljeni LC displej sa digitalnim informaciono analitičkim sistemom „DIA“
- smanjene dimenzije i težina.



atmoTEC/turboTEC pro

atmoTEC/turboTEC plus

Gasni zidni uređaji serije „plus“ su nadogradnja serije „pro“ za složenije zahteve. Proizvode se u dve varijante, kao „kombi“ varijanta (grejanje + topla voda - VUW) i kao „cirko“ varijanta koja je namenjena samo grejanju (VU), ali se može kombinovati sa indirektno grejanim rezervoarima tople vode uniSTOR.

atmoTEC/turboTEC plus u nekoliko reči:

- sve karakteristike kao serija „pro“ i dodatno:
- kombi varijanta „VUW“, cirko varijanta „VU“
 - veća udobnost pripreme tople vode u odnosu na seriju „pro“
 - funkcija toplog starta za trenutnu raspoloživost toplom vodom
 - veliki osvetljeni LC displej sa tekstualnim prikazom na srpskom jeziku
 - ergonomска upravljačka ploča



atmoTEC/turboTEC plus


Izaberite termostat



VRT 250



VRT 35



netATMO



e-RELAX



21.5 20



Električni kotao eloBLOCK

NOVA generacija električnog kotla eloBLOCK – Korak ispred svih!



Nova generacija eloBLOCK kotla je opremljena upravljačkom automatikom sa eBUS vezom, koja omogućuje povezivanje sa drugim uređajima i integraciju u složeniji sistem instalacije centralnog grejanja.

Sigurni smo da će nova, napredna generacija eloBLOCK kotla biti i dalje nešto po čemu je Vaillant električni kotao eloBLOCK prepoznatljiv i zbog čega je postao nivo merljivosti najvišeg kvaliteta.

U ponudi su modeli od 6 kW, 9 kW, 12 kW, 14 kW, 18 kW, 21 kW, 24 kW i 28 kW.

Više detalja na www.vaillant.rs / tel: 011/3540-050; 3540-250 ili kod ovlašćenih distributera Vaillant-a.



 **Vaillant**

Udobnost za moj dom

Napredna kontrola rada uređaja:

- nova automatika uređaja za viši nivo kvaliteta upravljanja
- moderan, osvetljeni displej sa unapređenim prikazom informacija



- savremeno vođenje i prilagođavanje rada uređaja na postojeće sisteme grejanja uz 33 servisna moda,
- elektronsko podešavanje izlazne snage i maksimalne temperature,
- podesiv naknadni rad pumpe,
- mogućnost povezivanja sa programskim termostatima i naprednim kontrolerima preko interneta - netATMO
- upravljanje sistemom grejanja preko senzora spoljašnje temperature - krive grejanja.

Električna energija kao energet?

- velika autonomija prilikom montaže uređaja,
- ekološki čist rad,
- za kotlove snage 6 i 9kW mogućnost povezivanja na monofazne sisteme.

eloBLOCK + digitalni termostat

+ senzor spoljašnje temperature = nova dimenzija komfora

Digitalni sobni termostat VRT 250

- Digitalni sobni termostat - on/off regulacija
- Izuzetno precizan
- Dnevno i sedmično programiranje
- Programiranje 5 vremenskih intervala po danu sa temperaturom za svaki termin zasebno

- Mogućnost odavira dva načina programiranja: pon-pet + vikend ili 7 dana u sedmici
- Temperaturno područje 5-35°C
- LC displej u plavoj boji sa prikazom aktuelne sobne temperature
- Nemački inženjer



eloBLOCK u nekoliko reči:

- Nemački inženjer - Made in EU
- Efikasnost i maksimalna ušteda električne energije - modulacioni rad za prilagođavanje snage potrebama objekta - obezbeđena je puna modulacija u koracima 1 kW, 2 kW ili 2,3 kW u zavisnosti od modela
- Optimalan rad i smanjena potrošnja - upravljanje u zavisnosti od spoljne temperature (uz dodatni senzor)
- nova automatika kotla sa eBUS vezom, za efikasno i jednostavno povezivanje sa ostalim komponentama instalacije grejanja.
- Kompletna centrala za grejanje sastavne komponente uređaja - cirkulaciona pumpa, ekspansiona posuda, digitalni i mehanički merač pritiska, sigurnosne i upravljačke komponente
- "Meki start"(početni rad kotla sa najmanjom snagom, a zatim se snaga povećava do maksimalne ili ograničene)
- Rad uređaja je automatizovan i gotovo nečujan
- Fleksibilnost - mogućnost rada i kod oscilacija napona od 190 do 253 V
- Mogućnost rada samo u periodima niže (jeftinije) tarife
- Zaštita od preopterećenja električne mreže objekta, jednostavno ograničavanje snage uređaja
- Sva podešavanja se mogu očitati na displeju aparata
- Za modele od 6 i 9 kW moguć monofazni priključak, za ostale modele neophodan je trofazni priključak



Daljinsko upravljanje grejanjem i toplom vodom putem WiFi mreže



Sobni on/off termostat sa daljinskim upravljanjem



eRELAX

- Daljinsko upravljanje grejanjem i toplom vodom putem pametnog telefona ili tableta
- Raspored temperature prema ličnom životnom stilu
- Uštedite kad god možete, pratite potrošnju energije i gasa
- eBUS interfejs za povezivanje sa Vaillant uređajem
- Jednostavna aplikacija

netATMO

- Podešavanje i rukovanje uređajem za grejanje putem aplikacije na mobilnom uređaju
- Upravljanje sistemom grejanja na inteligentan način, putem algoritmickog sistema predviđanja
- Upravljanje sistemom grejanja u skladu sa geografskom lokacijom i atmosferskim prilikama
- Izveštaj o mesečnoj uštedi sistema grejanja

VRT 250 i VRT 35

- sobni termostati



VRT 250

- Digitalni sobni termostat sa on/off regulacijom i nedeljnim programom
- regulacija temperature u zavisnosti od sobne uz mogućnost vremenskog programiranja
 - programiranje 5 vremenskih intervala po danu, za svaki termin različita temperatura
 - mogućnost odabira 2 načina programiranja (pon-pet ili + vikend ili 7 dana)
 - temperaturno područje od 5 do 35 °C
 - LC displej u plavoj boji sa prikazom aktuelne sobne temperature
 - zaštita od smrzavanja (održava temperaturu u prostoru višu od 5 °C)



VRT 35


- Digitalni sobni termostat sa on/off regulacijom
- regulacija temperature u zavisnosti od sobne
 - temperaturno područje od 5 do 35 °C
 - LC displej u plavoj boji sa prikazom aktuelne sobne temperature
 - zaštita od smrzavanja (održava temperaturu u prostoru višu od 5 °C)

Zelena
tehnologija
odobrena od



Vaillant

Udobnost za moj dom



Učinite svoj dom energetski efikasnim
i dobijte do 20% granta!

Smernice za klijenta

1. Otvorite Tehnološki selektor na www.ebrdgeff.com/serbia, kako biste odabrali tehnologije u koje želite da investirate.
2. Kreirajte potvrdu o prihvatljivosti (sertifikat). Odštampajte je, sačuvajte ili zabeležite broj iste.
3. Preuzmite predračun(e) za željene tehnologije od odabranog(ih) isporučilaca.
4. Aplicirajte za kredit. Popunite zahtev za kredit i podnesite ga zajedno sa obaveznom dokumentacijom.
5. Instalirajte/ugradite tehnologiju. Preuzmite fakturu i potvrdu o plaćanju.
6. Popunite zahtev za verifikaciju i podnesite ga u banci uz obaveznu dokumentaciju.
7. GEFF tim će verifikovati da je tehnologija instalirana, što takođe može zahtevati izlazak na teren i potvrdu na licu mesta. Nakon uspešne verifikacije, banka će na Vaš račun izvršiti uplatu podsticaja za investiranje. Osnov za obračun finansijskog podsticaja čine cena osnovne tehnologije i troškovi pomoćnih aktivnosti do limita definisanih u Tabeli 1.

U dva koraka Do 5 godina sigurnosti i bezbrižnosti za samo 7.900 din. (PDV uključen)



Zašto aktivirati Vaillant Program produžene garancije?

- Fabrička garancija u trajanju od 25 meseci produžuje se za 35 meseci dodatne ugovorne garancije pod uslovima kako su definisani u dodatnom ugovornom „Vaillant Programu Produžene garancije“ na ukupno 5 (pet) godina
- Korisnik dobija sigurnost besprekornog rada svog uređaja i time bezbrižnost tokom svih 5 (pet) godina (25 + 35 meseci)
- Korisniku je osigurana povoljnija cena obaveznog velikog servisa nakon 2 i 4 godine.

Preduslovi za ostvarivanje Vaillant Programa produžene garancije:

- Kupovina uređaja iz Vaillantovog kondenzacionog programa: ecoTEC /5 (snage do 46 kW), ecoVIT (snage do 47 kW), ecoCOMPACT ili auroCOMPACT
- Kupljeni uređaj nije stariji od šest meseci (od datuma kupovine uređaja)
- Uređaj je pustio u rad ovlašćeni Vaillantov servis
- Uređaj je obavezno servisiran kod ovlašćenog Vaillant servisera nakon 25 meseci i 4-te godine od dana kupovine uređaja (rok izvršenja servisa iznosi 2 meseca od dana isteka 2 i 4 godine) sve u skladu sa Opštim uslovima Vaillant Programa produžene garancije.

Šta je potrebno pripremiti?

- Lične podatke (ime, prezime, adresa, PIB)
- Overeni garantni list od ovlašćenog Vaillantovog servisa

Kako aktivirati produženu garanciju?

1. Pozivom na Vaillantov broj telefona: [011/ 3540 050](tel:0113540050)
2. Potpisivanjem ugovora i uplatom

Koliko košta produžena garancija?

- Jednokratno 7.900 din. (ukl. PDV)

